

- T *Viburnum dilatatum* Thunb. Ø-Asien. Frø 1934 (handelsfrø).
Det. 14/10-49, SL: Meget smukke i frugt. Obs.to forsk.
typer af vækstform, udpræget opret - bred.
- T *Koelreuteria paniculata* Laxm. Kina, Korea, Japan.
Sået 1928. Det.
- T *Abies Nordmanniana* (St.) Spach
Frø 1930 fra Knuthenborg. } Mellem-
Chamaecyparis nootkatensis (Lamb.) Sp. } plantning
Taxus baccata L.
- T *Diospyros virginiana* L. Amerik.Daddelblomme. Østlige USA.
Hesse 1912 (sub.nom. *Asimina triloba* Dun.). Det.
Skåret helt ned efter 1939/42, men skyder fra roden.
Okt.1948 blev et rodskud taget fra til Arboretet.
(Tidl.FH.T.6)
- T *Magnolia Kobus* DC. Hondo i Japan. Bot.Have 1934 (FH.7/34).
Det.
- T *Thuja koraiensis* Nakai, Korea.
- T 25 *Acer Maximowiczii* Pax. C-Kina. Frø 1926 fra Dunkeld i
Skotland. Det.KG.44 og JL.51. SL.5/3-53: ♀ (rudim.♂?).
- T *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. Japan. Hinds-gavl 1933.
- T *Hydrangea*
- T *Taxus baccata* var. *stricta* Laws. (T.b.var.*fastigiata* Loud.).
- T *Amorpha fruticosa* L. Østlige USA.
- T *Cryptomeria japonica* D.Don. Japan. Sået 1919 fra FH.B.4.
To træer, som har klaret sig godt 1939/42 (13/6-42:
Begge svedet, men rigeligt grønt, mens to træer fra
1910 i gr.U var stærkt svedet med kun lidt grønt).
- T *Rosa omeiensis* Rolfe. V-Kina. Sået 1933 fra FH.
- T *Rosa omeiensis* Rolfe. V-Kina. Dunkeld, Skotland 1926. Det.
- T *Tsuga heterophylla* (Raf.) Sarg. Western Hemlock. Vestlige
Nord-Amerika. Sået 1919 fra FH.K.22. Det.
- T *Tsuga diversifolia* (Maxim.) Mast. Japan. Sået 1919 fra
FH.B.24. Det.

- T *Hypericum patulum* var. *Henryi* Bean. Kina. AO.1929. Det.
- T *Viburnum Carlesii* Hemsl. Korea. Rundt om
- Bæk af *Cedrus libani* --
- T *Fagus sylvatica* L. Podning V.436-1939 af tidligt udspring.
Bøg fra Egebjerggård på Fyn. Pl.1941.
- T 26 *Viburnum Lentago* L. Østlige Nord-Amerika. Det.JL.51 (sub.
nom. *V.cassinoides* L.). Anden generations aflæggere
fra gl.plante ryddet 1941 (anden rydning 1954).
- T 40 *Hamamelis intermedia* Rehd. (*H.mollis* x *japonica*). Sået
1934 af frø fra FH.U.47 (*H.mollis*). Pl.1944. Det.
Den smukkeste af gruppens planter (nordligste) moder-
plante for sorten 'Nina', beskr.af J.Lange i D.Dendrol.
Årsskr. II,1953 under "*Hamamelis japonica* hybr.n."
- T *Picea asperata* Mast. V-Kina. Frø indsamlet af Rock. Pl.1943.
- T *Cedrus atlantica* var. *glauca* Carr. N-Afrika. Podninger fr.
Hørsholm plsk. pl.1944. Det.
- T *Rhododendron* hybr.
- T *Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd. Ø-Kina. Frø 388-1937 fr.
Nanking Arboret. Pl.1944. Det.
- T 101¹ *Chamaecyparis Lawsoniana* var. *forsteckensis* hort. 1890. Det.
- T *Kolkwitzia amabilis* Graebn. C-Kina. Frø 577-1936 fra Mor-
ton Arboret, Illinois. Pl.1944. Det.
- T 101² *Picea Abies* var. *procumbens* Rehd. 1891. Det.SL.44 (sub.
nom. var.*nana*) og JL.51.
- T 101³ *Tsuga canadensis* var. *pendula* Beiss. Ca.1890. Det.
- T *Adiantum pedatum* L. Bregne fra Vancouver Island indsamlet
af Syrach Larsen i 1946.
- T *Nyssa sylvatica* Marsh. Østlige USA. Frø 610-1946 fra
Arnold Arboret indsamlet af SL.

Gruppe U

- U *Cotoneaster horizontalis* Decne. Rock 13478, indsamlet okt. 1925 i C-Kansu mell.klipper 32-3500 m.o.h. Bot.Have 1929. Det.KG.40 (kan tilføjes var.typica).
- U *Chamaecyparis thyoides* (L.) B.S.P. -afkom. Sået 1946 fra FH.H.49 (S.1008). Pl.1951.
- U 3 *Pinus Cembra* L. Alperne, N-Asien. Hesse 1908 (treårige planter). Det.
- U *Pinus contorta* var. *latifolia* x *Banksiana* (modertræ: The Syrach Larsen tree). Frø 339-1950 fra Placerville i Californien. Pl.1954. Sml.frit afkom eft.modertræet ved K.68.
- U *Pinus Cembra* L. Vejle Amts plsk. Pl.1951. Det.
- U *Pseudotsuga taxifolia* (Poir.) Britt. Frø fra Camino, Eldorado, Calif.(Placerville). S.1598-1949. Pl.1954.
- U *Euonymus alata* (Thunb.) Sieb. NØ-Asien - Kina. Stikl.1950 fra Arboretet, D.120. Pl.1954.
- U *Pinus contorta* var. *latifolia* S.Wats. (*P.Murrayana* Balf.). Frø fra China Valley mell. Kamloops og Vernon (Salmon River) i B.C. (ant.fra Heimbürger). S.1087-1946. Pl.1951.
- U *Cedrus atlantica* var. *glauca* Carr.
- U *Araucaria araucana* (Molina) K.Koch, Abetræ, Chile. Pl.1951.
- U *Berberis parviflora* Sprague. V-Kina.
- U *Euonymus atropurpurea* Jacq. Frø 207-1950 samlet ved Iowa City af prof.Jaques.
- U 6 *Pinus koraiensis* Sieb.& Zucc. Japan, Korea. Hesse 1908 (treårige planter). Det.JL.49: Synes at være af hybrid natur. Ligner nærmest P.k. og har dennes vegetative karakterer. Koglen er derimod opspring., kogleskællene ikke tilbagebøjede, nærmest ægformede, betydl. tykkere end hos P.k. På bagsiden findes antydn.af køl. Bundfarve grøn som hos P.k., men med blåligt (duglign.) harpiksdække.

- U 7 *Pinus contorta* var. *latifolia* S.Wats. Rocky Mts. Hesse 1908 (treårige planter). Det.
(1951 overførtes nummeret til sidste træ i partiet.)
- U *Euonymus europaea* L. Europa, V-Asien. Stikl.1950 fra FH. C.271.
- U 8 *Pinus ponderosa* var. *scopulorum* Engelm. Hesse 1908 (treårige planter). Det.JL.1950.
- U *Actea alba* Mill. Petersham, Mass. (653-1946).
- U 9 *Picea pungens* Engelm. Nord-Amerika. Hesse 1908 (treårige planter). Det.JL.51 (grøn form).
- U 10 *Picea mariana* (Mill.) B.S.P. (*P.nigra* (Ait.) Link.). N-Amr. Hesse 1908. Det.
- U *Abies sibirica* Ledeb. N-Rusland, Sibirien, Manch. Podning 1940 fra Knuthenborg pl.1950. Det.
- U *Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. Vestl.Nord-Amerika. Pl.1952 (flyttet fra Arboretet III).
JL: Ikke typisk, synes at være krydset med *A.balsamea*.
- U *Cedrus Deodara* (Roxb.) Loud. Himalaya. Pl.1950. Det.
- U *Abies amabilis* (Dougl.) Forb. Pl.1952 (flyttet fra Arboretet III, lll - opr.ukendt). Det.JL.1950.
- U *Prunus Munsoniana* Wight & Hedr. Sydøstlige USA. Frø fra Arnold Arboret 1947.
- U *Malus Sargentii* Rehd. Japan. Frø 1947 fra Arnold Arboret.
- U *Picea Engelmanni* (Parry) Engelm. Vestl.Nord-Amerika. Pl.1952 (flyttet fra Arb.III). Podn.V.643-1943 af træ P.18 på forsøgsareal 74 i Grib Skov. Det.
- U *Abies balsamea* (L.) Mill. NØ.Nord-Amerika. Podning V.509-1940 fra Knuthenborg. Pl.1952 (fl.fr.Arb.III). Det.
- U 11 *Picea Engelmanni* (Parry) Engelm. V.N-Amr. Hesse 1908. Det.
- U *Pinus Peuce* Griseb. Balkans bjerge. Frø fr.FH.H.19. 1952 flyttet hertil fra Arb. I (18/u).

- U *Pseudotsuga taxifolia* var. *glauca* (Mayr) Schneid. Podning V.655-1943 fra FH.K.63, Blå Douglas.
- U 12 *Pinus Armandi* Franch. Kina, Formosa, Korea. Rock 13463, indsamlet okt.1925 i C-Kansu, 3050 m.o.h. 13/6-42: Helt ubeskadiget. 1948: Kogler. Det.JL.49: Stemmer i de vigtigste vegetative og i de fleste koglekarakterer med typebeskrivelsen. Afviger fra denne ved de stive, ikke slappe nåle, ved at kogle-skallenes skjold er lovligt grønt, tæt længderynket, desuden temmelig tynde.
- U *Berberis diaphana* Maxim. Rock 13574, indsamlet okt.1925 i SV-Kansu, 2900 m.o.h.. Bot.Have 1929. Det.
- U *Berberis Julianae* Schneid. C-Kina. AO.1945. Det.
- U *Fagus sylvatica* var. Podning af "Krybebøg" fra Løndal. AO.1952.
- U *Berberis polyantha* Hemsl. V-Kina. Det.
- U 13 *Ulmus carpinifolia* var. *sarniensis* Rehd. (*U.campestris* var. *monumentalis* hort.). 1877. Måske er det dette træ, der 1877 er modt.fra Univ.Bot.Have^x. se bestemmelsesprotok. 1873-84, p.36 og jfr.Langes kort 1871. Det.JL.51. 13/6-42: Stærkt beskadiget. Bryder kun svagt og spredt i kronen, bedst på laveste grene. 26/10-46: Nu ved at rette sig. Se i øvr.Lustgården 1947/48, p.12 og fig.6. x) sub.nom. U.Wheatleyi
- U *Berberis Thunbergii* var. *minor* Rehd. AO.1929. Det.
- U *Hemiptelea Davidii* (Hance) Planch. (Zelkova D. (Han.)Hemsl.). N-Kina, Manch, Korea. Alnarp 1933. Det.
- U 14 *Pinus contorta* var. *latifolia* S.Wats. (*P.Murrayana* Balf.). Frø fra Yellowstone Nat.Park ved Johan Larsen. Sæt 1923. Det.KG.41 og JL.51. (To træer)
- U *Taxus baccata* var. *stricta* Laws. Det.
- oo--
- U 15 *Pinus nigra* var. *cebennensis* (G.& G.) Rehd. Pyrenæerne og S-Frankrig. 1890. Det.KG.40 (er sikkert rigtig). og JL.51.
- U *Abies lasiocarpa* var. *arizonica* (Merriam) Lemm. Pl.1950. Det.

- U Libocedrus formosana Florin Frø 424-1937 fra Taihoku på Formosa. Pl.1950. Det.
- U Pinus virginiana Mill. Østl.USA. Rafn 1940. Det.
- U Pinus Cembra -krydsninger, ant.m. P.Griffithii (P.excelso). Vejle Amts plsk. 1941.. Det.JL.51.
- U Pinus sylvestris var. nana Carr. Frøplante fra FH.U.17⁴, pl.1950. Det.
- U Picea polita (S.& Z.) Carr. Japan. Fra ca.1947 (flyttet fra Arboretet gr.T, nr.55). Det.
- U Abies pinsapo Boiss. Spanien. Podning V.851-1944 fra Stensbygård pl.1951. Det.
- U 17³ Pinus sylvestris L. Skovfyr. Europa, Sibirien. 1890. Det.
- U 17⁴ Pinus sylvestris var. nana Carr. Ca.1890. Det.
- oo--
- U 18 Picea Omorika (Pančić) Purkyne, Serbisk Gran. 1891. Det. Danmarks og ant. Skandinaviens ældste eksemplar.
- U Abies Nordmanniana (Steven) Spach Podning V.503-1940 fra Alstedgård pl.1951. Det.
- U Abies spectabilis (Don) Spach (A.Webbiana Lindl.). Himalaya. Frø 173-1949 gen. Div.Forest Officer i Darjeeling, Vest-Bengal, indsamlet 2600 m.o.h. Pl.1954 (10 stk.).
- U Pinus Mugo Turra. Indsamlet af E.Oksbjerg i Münstertal, Schweiz, 1600 m.o.h. ("enstammet"). S.1771-1950. Pl.1954. (Sml."flerstammet" ved C.241, også pl.1954.)
- U Exochorda racemosa -krydsning. Stikl.1950 fra Arboretet IV,5. Det.JL.50: Næsten steril. Overordentlig rigt-blomstrende og bredtvoksende busk. Pl.1954. Yderligere en stikl. af samme fra 1944.
- U 19 Picea Omorika (Pan.) Purk. Sør-Europa. 1891. Nålesyg. Det.
- U Picea Abies var. virgata (Jacq.) Th.Fries, Slangegran. S.674-1943 fra FH.K.88.

- U 20¹ *Pinus nigra* var. *Poiretiana* (Ant.) A.& G. (*P.Laricio* Poir.
P.Laricio v.calabrica Loud.). S-Europa. 1890.
 Det.KG.40 og JL.51. 13/6-42: Stærkt svedet, helt rød.
- U 20² *Pinus sylvestris* L. Skovfyr, Europa-Sibirien. 1890. Det.
- U 20³ *Ilex Aquifolium* L. Kristtorn. Selvsået. Frosset 1939/42,
 skåret helt ned og skyder igen.
- U *Juniperus communis* var. *pyramidalis* Carr. Lbh.1927.
- U 21 *Abies cephalonica* Loud. Grækenland. 1890. Det.
 13/6-42: Lidt svedet.
- U 24 *Abies cephalonica* Loud. Grækenland. 1890. Det.
 13/6-42: Næsten ubeskadiget.
- U *Juniperus virginiana* var. *pyramidalis* Carr. Det.
- U *Juniperus communis* var. *pyramidalis* Carr. (Gruppe.)
- U 25 *Larix leptolepis* x *decidua*. Frø fra de japanske lærk ved
 Dunkeld i Skotland ved prof.CHO., "Ostenfelds lærk".
 Sået 1926. (Jfr.Lbh.s årsskr.1937, p.158 og fig.19-20).
 20/10-54: Højde 15,5 m, omf.i brh. 95 cm. (n.c.33)
 1955: Fem træer tilbage, mrk. 5, 8, U.25 (podet som
 V.414), 54 og 38 (det nordligste og største, podet som
 V.415).

U 26 *Pinus resinosa* Ait. SØ.Nord-Amerika. 1907. Det.

U *Rhododendron* hybr. Böhlje (plsk.i Hannover) 1913.

Afghanistan - materiale pl.1954:

- U *Rhamnus* sp. Frø 335-1950 indsamlet af Lennart Edelberg.
- U *Corylus Colurna* L. Frø 351-1950 høstet i Nuristan juli 49.
- U *Leguminosae*. Frø 344-1950 høstet i have i Kabul nov.1948.
- U *Thuja orientalis* L. Frø 343-1950 fra kirkegården i Kabul,
 høstet 2/12-48 (sub.nom. *Chamaecyparis* sp. II). Det.
- U *Cerasus* sp. Frø 350-50 høstet ved Kabul Bazar dec.1948.

- U *Abies Nordmanniana* (Steven) Spach Podn.V.503-1940 fr. Al-
stedgård pl.1951.
- U *Thuja plicata* Lamb. NV.N-Amerika.
- U *Alnus cordata* Desf. Italien, Korsika. Det.
- U *Picea Omorika* (Pan.) Purk. SØ-Europa. Frøplanter fra FH.
Pl.1943. Det.
- U *Picea orientalis* (L.) Link. Kaukasus, Lilleasien. Frøplt.
fra FH.U.59. Pl.1943. Det.
- U *Abies cephalonica* Loud. Grækenland. Podn.V.514-1940 fra
Knuthenborg. Pl.1951.
- U *Abies Nordmanniana* (Steven) Spach Frø 1930 fra Knuthenborg.
Pl.1941. Det.
- U *Prunus Laurocerasus* L. Mellemlantning 1944.
- U 27 *Buxus sempervirens* var. *arborescens* L. 1913. Frosset helt
ned eft.de strenge vintre 1939/42.
- U 30 *Abies concolor* (Gord.) Engelm. Colorado. Rafn 1904. Det.
- U *Pinus Mugo* Turra. Bjergfyr, Alperne.
- U 34 *Pinus Cembra* L. Alperne, N-Asien. Det.50 (sub.nom. *Pinus*
pumila Reg.). Rafn 1906.
- U *Pinus nigra* var. *Poiretiana* (Ant.) A.& G. Podn.V.518-1940
af FH.U.201. Pl.1943. Det.
- U *Aucuba japonica* Thunb. Mellemlantning 1944.
- U *Pinus nigra* Arnold. Pl.1943. Det.

--00--

- U 35¹ *Larix Gmelini* x *leptolepis*, S.124-1934: Møllevangen træ 5 x
træ 7. Denne og de tre flg.lærk brugtes til demonstr.
ved SL.s doktordisputats, hvoreft.de plant.her 1937.
- U 35² *Larix leptolepis* x *decidua*, S.126-1934: Møllevangen træ 7 x
Tinghuslærken.
- U 35³ *Larix leptolepis*, S.127-1934: Møllevangen træ 8 x træ 7.

- U 35⁴ *Larix decidua*, S.140-1934 af frø fra gl.træ i Nørreskoven ved Furesøen (von Langens plantage).
- U 35⁵ *Abies sutchuenensis* (Franch.) Rehd.& Wils. V-Kina. Rock 15020. Pl.1948.
- U 35⁶ *Abies Faxoniana* Rehd.& Wils. V-Kina. Rock 14989. Pl.1948. Det.JL.51 (næppe god).
- U *Pinus aristata* Engelm. SV.Nord-Amerika. Frost 1933. Det.
- U *Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa aurea* (R.Sm.) Otto
- U *Abies Pinsapo* Boiss. Spanien. Podning V.851-1944 fra Stensbygård. Pl.1951.
- U *Pseudotsuga taxifolia* (Poir.) Britt. V.N-Amr. Pl.1944.
- U *Fagus sylvatica*, L. Solvsåede planter.
- oo--
- U *Chamaecyparis obtusa* 'Fars Søjleform'.
- U 38 *Abies concolor* (Gord.) Engelm. Colorado. Rafn 1904. Det. (Lærk, fejlagtigt kaldet U.38, findes i gruppen U.25 som træ nr.38)
- U 39 *Cryptomeria japonica* D.Don. Japan. Frø 1910 fra FH. Det. 13/6-42: Stærkt svedet, men dog noget grøn over hele kronen.
- U *Pinus Mugo* Turra, Bjergfyr. Det.
- U 41 *Picea pungens* Engelm. Nord-Amerika. Køster 1904. Det.
- U 42 *Prunus serrulata* var. *Lannesiana* (Carr.) Rehd. ad 'Sirotae'. Det.KG.47.
- U 46 *Chamaecyparis pisifera* Sieb.& Zucc. 1912. Frø fra tidl.FH. C.122 (denne fra 1864 - arten blev indf.til Eur.1861). Det. I et frøparti fra U.46 i 1936 fremkom en filiferaform, der er plantet i Arboretet (II,67a).
- U 47 *Hamamelis mollis* Oliv. C-Kina. Hesse 1907. Det.KG.47. Moderplante til de spontant fremkomne hamamelishybrider, der bl.a. er plantet i FH. (Jfr. D.Dendr.årsskr. II, 1953, p.140-45.)

- U 48 *Hamamelis japonica* Sieb. & Zucc. Japan. Hesse 1907. Det. Fader til de spontant fremkomne hamamelishybrider, jfr. U.47.
- U *Hypericum Androsaemum* L. Frø 1929 fra Woburn ved SL. Det.KG.38 og JL.51. Står under *Hamamelis* (alm.som underplantning i FH.).
- U *Abies Veitchii* Lindl. Japan. Sået 1919 af frø fr.FH.K.14. Det.
- U *Cryptomeria japonica* D.Don. S.490-1940 fra FH.B.4. Pl.1943. Det.
- U *Larix Gmelini* (Rupr.) Litvin. Podn.V.28-1940 (Møllevangen træ 5). Pl.1943. Modertræet (fig.1 i Lbh.s årsskr. 1934, p.95) er afkom efter FH.B.40, formentlig en selvbestøvning. Dens skæve top (vindpåvirkn.el.arv ?) gik igen hos podningerne, af hvilke disse to plantedes den ene hældende mod vest, den anden mod øst. Sml.endv. C.112.
- U *Chamaecyparis obtusa* (S. & Z.) Endl. Frøplanter sået 1932 fra FH.U.51 (1 og 2). Pl.1948.
- U *Chamaecyparis obtusa* var. *lycopodioides* (Gord.) Carr. Stikl. af egen frøplante fra FH.U.51. Pl.1948(1 stk.).
- U *Chamaecyparis obtusa* 'Fars Søjleform'. Stikl.V.121 af udvalgt frøplante fra FH.U.51. Pl.1948 (3 stk.).
- U 51¹ *Chamaecyparis obtusa* Sieb. & Zucc. Japan. 1912. Frø fra FH.B.41, skovet før 1924, jfr.Lbh.s årsskr.1925, p.34 og 1928, p.110, fig.5. Det.JL.51. Planter af frø herfra viser en stor udspaltning, sml. ovenst.tre numre samt flere plantninger i Arboretet. Var stærkt svedet efter de strenge vintre 1939/42 og mistede toppen.
- U 51² *Chamaecyparis obtusa* Sieb. & Zucc. 1912, som ovenst.frø fra tidl.FH.B.41. Det.JL.51. (Vestlige træ.) 13/6-42: Stærkt svedet, mere end U 51¹. Toppen måske død.
- U *Abies sachalinensis* Mast. N-Japan, Sachalin, Kurilerne. Frø fra FH.B.49 (nu A.s., tidl.sub.nom. *A.Mariesii*). Sået 1937, pl.1948. Det.
- U 52 *Cryptomeria japonica* D.Don. Japan. Sået 1910 af frø fra FH.B.4. Dværgform. Det.

- U 53 *Larix leptolepis* (S.& Z.) Gord. (L.Kaempferi Sarg.). Japan.
Køster 1904. Det.
- U *Tsuga heterophylla* (Raf.) Sarg. Vestl.Nord-Amerika.
Sået 1919 fra FH.K.22. Det.
13/6-42: Lidt svedet, men nu med kraftige, friske
skud over det hele. Jan.55: Det sydligste af de tre
træer med smuk og ret vækst.
- U 54¹ *Larix decidua* Mill. Europæisk Lærk. 1890 (sub.nom. *Larix*
sibirica Ledeb.). Det.JL.51.
- U 54² *Larix sibirica* Ledeb. Sibirisk Lærk. 1890. Det.(ligele-
des to nabotræer mod syd og nord).
- U *Forsythia intermedia* var. *spectabilis* (Koehne) Spaeth
AO.1954 (nr.1).
- U *Forsythia intermedia* var. *primulina* Rehd. AO.1954.
- U *Forsythia viridissima* var. *korocana* Rehd. AO.1954.
- U *Hoheria glabrata* Sprague & Summerh. AO.1954. N.Zealand.
- U *Clethra alnifolia* L. østl.USA. AO.1954.
- U *Forsythia intermedia* var. *vitellina* Koehne, AO.1954.
- U *Davidia involucrata* var. *Vilmoriniana* (Dode) Wangerin
Aflægger fra Arboretet II,2 (fra AO.) pl.1954.
- U 55 *Picea Abies* (L.) Karst. Rødgran, Europa. Ca.1890. Det.
KG.44.
- U *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. Kina. Aflægger fra FH.
D.7. Pl.1934. Det.
- U 59 *Picea orientalis* (L.) Link. Kaukasus, Lilleasien. 1890.
Det. 13/6-42: Stærkt svedet.
- U *Larix sibirica* Ledeb. Frø 117-1937 fra Metzger (sydl.Fin-
land). Pl.1948.
- U *Picea orientalis* (L.) Link. Frø 102-1934 fra FH.U.59.
Pl.1948. Det.

- U *Picea obovata* Ledeb. N-Europa - Manch. Podn.V.260-1938
af FH.V.43. Pl.1948. Det.
- U *Abies sibirica* Ledeb. N-Europa - Manch. Podn.V.508-1940
fra Knuthenborg. Pl.1948. Det.
- U *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchholz. (*Wellingtonia
gigantea* Lindl., *Sequoia gigantea* Dcne.). Californien
15-2000 m. Pl.1948 (sæt ca.1943).
- U *Forsythia* sp. Tetraploid (prof.Sax). Pl.1953. (Arnold.,
Arboret.)
- U *Meconopsis betonicifolia* Franch. var. *baileyi*. Blå Valmue.
Kina. Pl.1951.
- U 60 *Picea orientalis* (L.) Link. Kaukasus, Lilleasien. Ca.1890.
Det. 13/6-42: Lidt sved t.
- U 61 *Picea Abies* (L.) Karst. Rødgran, Europa. 1890. Det.KG.42.

Rundt dammen:

- U *Taxodium distichum* (L.) Rich. Sumpcypres. Sydøstlige USA.
Pl.1953. Frø 236-1950 fra Arnold Arboret.
- U *Rhododendron Przewalskii* Maxim. Rock 13681. Frø indsamlet
sept.-okt.1925 i SV-Kansu, "Tao River basin, below
Mt.Kwang ke, Drakana, among limestone rocks, *Abies* fo-
rest", 3200 m.o.h. (Busk 1-1,8 m).
- U *Rhododendron Przewalskii* Maxim. Rock 13694. Frø indsamlet
1925 i SV-Kansu, "Tao River basin, Kadjaku valley below
Mt.Kwang Kei, Tebbu land, open alpine regions", 3500-
3600 m.o.h. (Busk 1-4½ m, hvide blomster).
- U 62 *Taxodium ascendens* Brongn. Sydøstl.USA. 1890. Det.KG.44.
- U *Rhododendron brachycarpum* D.Don. Japan, Korea. AO.1929.
2 stk.
- U *Rhododendron catawbiense* Michx. Sydøstl.USA.
- U *Rhod. concinnum* Hemsl. (*R.yanthinum* Bur.& Fr.). V-Kina.
AO.1929.
- U *Juniperus squamata* var *Meyeri* Rehd. Det.
- U *Rhododendron*

Gruppe V

- V 1 *Syringa persica* L. Persien - NV-Kina. 1930 fra FH. Det.
- V *Forsythia intermedia* Zab. (F.suspensa x viridissima). Det.
- V 3 *Ligustrum obtusifolium* Sieb.& Zucc. Japan. 1878. Det.
- V *Fraxinus quadrangulata* Michx. Østlige USA. Rafn 50-1940.
- V *Forestiera neo-mexicana* Gray. Sydlige USA. Bot.Have 1933.
- V *Fraxinus americana* L. Frø fra Petawawa F.E.S., Ontario.
S.307-1938.
- V *Forsythia ovata* Nakai, Korea. Frø 436-1937 fra Kørnik i
Polen. Pl.1944. Det.
3/4-50, SL: Meget tidlig. Fuld udspring i dag sammen
med de første anemoner.
- V *Forsythia europaea* Deg.& Bald. Albanien. Frø 488-1936 fra
Bern. Pl.1944. Det.
- V 5 *Syringa amurensis* (Rupr.) Rupr. Manch., N-Kina. Frø 1920
fra Antong gen. C.H.Ostenfeld (sub.nom. S.japonica Dc.).
Det.
- V *Fraxinus Ornus* L. S-Europa, V-Asien. Hesse 1941, pl.1944.
- V 6 *Fraxinus longicuspis* Sieb.& Zucc. Japan. 1920, C.H.Osten-
feld.
- V *Hydrangea arborescens* var. *grandiflora* Rehd. 1931. Det.
(To sydlige planter ved grøften.)
- V *Hydrangea radiata* Walt. Bot.Have 1932. Det.
- V 11 *Syringa chinensis* var. *rubra* hort. DTP.1923. Det.
SL.41: Mørkere og mere storblomstret end arten.
- V *Syringa wolflexa* A.O. (S.reflexa x wolfii) 'Hagny' (også
kaldet "Hyacintsyren" af A.O., jfr. Nord.ill.Havebrugs-
leksikon III, p.556). Fra Aksel Olsens plsk.

- V *Syringa reflexa* Schneid. C-Kina.
- V 12 *Fraxinus Bungeana* DC. N-Kina. 1921 ved prof.C.H.Ostenfeld.
17/6-41: Mange ♂ . 23/5-49: ♂ i store klaser.
- V 13 *Syringa villosa* Vahl. N-Kina. Frø fra FH.
- V 14 *Syringa villosa* Vahl. Frø fra FH. Skåret ned 1954.
- V *Syringa yunnanensis* Franch. Yunnan. Frø 140-1951 fra
Arboretet i Wageningen. Pl.1953.
- V *Ligustrum Vicaryi*. Stikl. IM.271-1950 fra Arnold Arb.
Pl.1952.
- V 19¹ *Fraxinus caroliniana* Mill. Sydøstl.USA.
27/4-43: I blomst, ren ♀
- V 19² *Fontanesia Fortunei* Carr. Kina. Det.
17/6-41: Har lidt sidste vinter. - 13/6-42: Stærkt be-
skadiget, bryder hun hist og her. - 18/11-44: Skåret
stærkt tilbage i 1943. Skyder godt. - Febr.55: God,
3½ m høj og 3½ m bred.
- V *Syringa emodi* G.Don. Afghanistan, V-Himalaya. Fra Lbh.s
have dec.1946.
- V *Ligustrum vulgare* var.*pyramidale* Spaeth Stikl.IM.272-1950
fra Arnold Arboret. Pl.1952.
- V *Syringa amurensis* (Rupr.) Rupr. Manch., N-Kina. (Sub.nom.
S.japonica Dene.). Tre planter, den ved gangen nord
for V.21 tidl.mrk. V.20.
- V *Ligustrum densiflorum*. Stikl.IM.275-1950 fra Arnold Arb.
Pl.1952.
- V 21 *Syringa vulgaris* L. SØ-Europa. SL.41: Stor, typisk små-
bladet plante.
- V 25 *Fraxinus pennsylvanica* Marsh. Østlige Nord-Amerika.
Vejle 1941, pl.1944.
- V 26 *Ligustrum obtusifolium* S.& Z. DTP.1923 (sub.nom. L.o. var.
Regelianum Rehd.). Det.JL.51 (ant.ikke var.R.).

- V *Ligustrum Ibota* Sieb. & Zucc. Japan. Stikl.IM.274-1950 fra Arnold Arboret. Pl.1953.
- V *Ligustrum ibolium* Coe (*L. ovalifolium* x *obtusifolium*). Stikl.IM.273-1950 fra Arnold Arboret. Pl.1952.
- V 28 *Syringa Josikaea* Jacq. Ungarn. Gl.plante, skåret ned 1953/54.
- V *Forsythia* sp. Stikl.V.1095-1950 af tetraploid F. frembr. af prof.Sax, Arnold Arboret.
- V *Syringa pækinensis* Rupr. N-Kina. Frø 67-1950 fr.Arnold.A.
- V *Forsythia ovata* Nakai, Korea. Stikl.736-1950 fra Arboretet af plante fra partiet 436/37 (Kørnik, Polen - tidlig-blomstrende).
- V *Ligustrum acuminatum* var. *macrocarpum* (Koehne) Schneid. Frø 85-1950 fra Arnold Arboret. Pl.1953.
- V *Fraxinus oregona* Nutt. Frø 109-1949 fra Shady Cove, Oregon.
- V *Forsythia suspensa* var. *Fortunei* (Lindl.) Rehd. AO.1954.
- V 36 *Syringa vulgaris* L. 'Negro'. DTP.1923.
- V *Ligustrum acutissimum* Koehne, C-Kina. Frø IM.516-1950 fra Rochester, N.Y.
- V 37 *Chionanthus virginicus* L. Sydøstl.USA. 1890. Det.
- V 39 *Forsythia intermedia* Zab. (*F.suspensa* x *viridissima*). 1878. Det. (muligvis *F.suspensa* v. *vitellina* Koehne).
- V 43 *Picea obovata* Ledeb. N-Europa - Manch. 1890. Linå Vester-skov. Det.
- V 44 *Picea orientalis* (L.) Link. Kaukasus, Lilleasien. 1891. Det. 13/6-42: Stærkt svedet.
- V 45 *Taxodium distichum* (L.) Rich. Sumpcypres. Sydøstlige USA. 1890. Det.

Ændringer i den nummererede plantebestand
siden den gruppevisse fortegnelse af 1944

<u>Udgåede numre</u>	
A	
6	Picrasma quassioides 1920 sk.1949
15	Berberis Thunb. nu i privat have
B	
1	Diospyros virg. 1869 stormf.1948
2	Cham.pis.plum.aurea 1890, sk.1954
20	- - - 1890, sk.1948
21	- obtusa filic. 1890, sk.1954
22	Picea asperata Rock 1925, sk.1952
36	Abies Faxoniana Rock 1925 dårlig
48	Abies sibirica 1920 (sachal.) sk.
55	Picea polita 1890 næsten død
63	Junip.virg. 1890, sk.1946
C	
1	Picea mariana Doum. 1890, sk.
17	Cotoneaster bullata sk.
35	Malus florib. gl.træ sk.1954
37	- - - faldt 1954
50	Carpinus orientalis 1845, sk.
70	Salix magnifica 1943, død
135	Thuja occ.robusta sk.
153	Junip.virg.fastig.1864, sk.1954
163	Abies grandis 1864, stormf.1953
193 ^a	Pterocarya fraxin. sk.
199	Tilia euchlora 1878, sk.1948
225	Thuja plicata spica aur.1890, sk.1947
241	Picea mariana Doum.(gl.) sk.1951
251	Cham.pis.squarrosa 1890, sk.
274	Prunus Lannesiana sk.
292	Alnus cordata 1924, sk.1945
296	Betula sp. sk.
298	- grossa sk.
299	- pubesc. stormf.1953
301	- - 1845, sk.
309	- - urticif. sk.
313	- - 1890, død -sk.1949
316	Lonicera Xyl. nu uden nr.
321 ²	Buxus semp.aur-varieg. 1890 væk (stikl.af denne står her nu)
321 ⁴	Buxus semp.rosm. ændret til 321 ¹
323	Picea Ab.pyram. sk.1947
336	Taxus canadensis væk
350	Junip.Sabina tamarisc.død, sk.1954
379	Cham.noot.comp.1890 sk.1954
381	Thuja occ.lutea nana 1890, sk.
385	Taxus bacc.elegant. sk.1954
386	Picea Ab.comp.pyram.1890, sk.

C^a og C^b er indf.under C mell.298 og 311

<u>Nye numre</u>	
A	
6	Clerodendron trich.
7	Buddleia altern. 1929
B	
1	Metasequoia glyp. 1954
10	Abies holophylla 1940
11	Metasequoia 1949
84	Junip.virg.crebra 1890
C	
111	Larix lept.x dec. 1926
112	- Gmelini (?)
17	Cornus Kousa 1927
91	Carpinus Bet.querc. 1892
163	Querc.imbricaria 1941,-54
220	Larix Gm.japon. 1915
241	Picea sitch. 1944
242	- jez.h. x glauca -44
243	- Engelm. x glauca -43
271	Euonym.europ.
282	Populus canesc. 1944
288	- tremuloides 1944
291	Prunus insit.syrica
298	Betula Ermani 1954
321 ¹	Buxus semp.rosmar. ca.1890
323	Populus trem.vanc. 1948
324	Pinus nigra austr. gl.træ
329	Prunus Ssiori 1914
330	- - -

Forklaring:

Årstal efter navn =
plantningsår
sk. = skovet eller
ryddet

Udgåede numre

- D
- 19 Syringa chin. sk.
 - 25 - pekin. sk.
 - 26 - - -
 - 27 Ligustrum vulg. sk.
 - 29 Fagus sylvatica gl.træ sk.1953
 - 40 Picea Abies var. (sub.nom. P.Schrenkiana) 1890, sk.
 - 69^a Rosa alba væk
 - 73 Corylus Avell. (sub.nom. C.Columna) 1924 udgået
 - 74^a Symph.occ. nu uden nr.
 - 75^a Diervilla spl. nu uden nr.
 - 80 Castanea sat. 1904, død efter de strenge vintre, sk.1943 ^x)
 - 90^a Orica japonica nu uden nr.
 - 92 Salix rubens død, sk.1951
 - 109 Thuja occ.pumila sk.
 - 113^a - - sk.
 - 114 - - lutesc. sk.1951
 - 117 - - lutca sk.1951
 - 118 Junip.chin.pendula sk.1946
- E
- 29 Deutzia gracilis sk.
 - 35 Acanthopanax Sieb. udgået
- F
- 6 Magnolia denudata sk.1951
 - 18 Alnus glutinosa, stub rydd.1952
- G
- Indgår side 41 under Rhododendron-gruppen
- H
- 3 Picea pungens 1919, sk.1952
 - 26 Pinus contorta 1889, sk.1947
 - 28 Thuja occ.robusta 1890 sk.1952
- I
- 15¹ Abies nobilis 1908, sk.1947(svag)
 - 16^b - firma 1908, død 1939/40 ^x)
 - 50 Zanthorrhiza apiif. udgået af nr.
 - 61 Pyrus amygd.persica ca.1845, stormf.1953
 - 73 Crataeg.punctata 1845, sk.1945
 - 86 Pyrus ussuriensis faldet 1945
- K
- 18 Junip.chin. død 1944
 - 34 Picea sitch. 1889, sk.1945
 - 40 Thuja occ.Ellwang. sk.
 - 54 Ilex Aquif. nu uden nr.
 - 56 Thuja occ. sk.
 - 67 Abies Low. 1889, sk.1945, næsten død
 - 92² Pinus Mugo 1885, sk.1948
 - 104 Pseudot.tax.1904, sk.1948

Nye numre

- D
- 21 Fraxin.exc.divers. 1944
 - 40² Rhod.mucronulatum 1936
 - 56 Picea Abies var. ca.1890
 - 101 Junip.Sabina tamar.
 - 102 Thuja dol.nana
 - 103 Berberis verrucul.
 - 105 Cham.Law.Smit.arg. S.c.1933
 - 106 Picea glauca conica 1945
 - 108 Junip.chinensis
 - 115 Junip.virg.pyramid. 1951
 - 117 Thuja occ.fastig. 1944
 - 119 Junip.virg.pyramidif.1951
 - 120 Cupressus ariz. 1953

^x) Træer døde under de strenge vintre 1939-42, se iverigt: Lustgården 1947/48, side 30.

- E
- 35 Fagus sylvatica 1939
- F
- 6 Magnolia Siebold. 1951
 - 11 Catalpa ovata 1944
- G
- 4 Rhod."Vesuvius" ca.1890
 - 5 - "Dr.Rutgers" ca.1935
 - 6 - "Fr.Waterer" 1891
- I
- 8 Picea purpurea 1941
 - 10 - jez.h.x glauca 1942
 - 13 Thuja Stand. 1948, -54
 - 15¹ Abies nobilis (proc.) 1941
 - 62¹ Alnus rubra 1932
 - 76 Liriodendr.tul. 1944
- K
- 16 Picea Breweriana 1944
 - 28 - sitchensis 1944
 - 57 Juglans cinerea
 - 68 Sequoiadendron.gig. c.1941
 - 70 Abies grandis 1944
 - 72 Pseudot.tax.caesia 1948
 - 76 Pinus resinosa 1943
 - 92² Junip.Sab.tamar. 1948

Udgåede numreNye numre

L

- 2¹ Prunus Laurocerasus schipk.
32 Acer sp. sk.1951, næsten død

M

- 3 Ilex Aquifolium, frosset 1939/42
11 Pseudots.taxif.1904, sk.1948
12 - - - sk.1951

O

- 35 Picrasma quass.1920 frøs 1939/40

Stenhøj

- 9 Taxus baccata sk.

P

- 1 Morus alba død eft.1939/42
15 - - sk.1944, undertrykt

Q

- 6 Aesculus Hippoc. gl.træ, sk.1955

R

- 13 Benzoin aestiv. (Lindera Benz.)
død 1945
60 Pinus Str. øst f.R.57 sk.
Dette træ fik nr.i protok.1944
76 Caragana frutex udgået

S

- 18 Rhamnus davurica væk

T

- 6 Diospyros (sub.nom.Asimina tri.)
1912, frøs ned 1939/42. Rod-
skud herfra uden nr.
15 Diervilla Lonic. nu uden nr.

U

- 1 Taxus bacc.fastig. sk.
4 Pinus Mugo Mughus sk.1951
16 - nigra cebenn. 1890, sk.
16¹ Taxus bacc. sk.
26¹ Rhod.hybr. nu uden nr.
54³ Larix sib. 1890, sk.1948
59¹ Picea Abies 1890, sk.
63 Taxodium ascendens sk.

V

- 4 Forsyth.interm. 1923 sk.
18 Fraxinus obliqua sk.
20 Syringa jap. nu amurensis u.nr.
30 - vulg. sk.
31 - villosa 1912 sk.
32 - vulg."Belle de Nancy"
1923, sk.

O

- 22 Acer saccharum 1933
23 Prunus tomentosa 1943
24 - japonica 1943

P

- 25 Cham.pis.plum.-form 1919

R

- 13 Lindera B., jævna ldrende
nabo til tidl.nummer
18 Laburnocyt.Adami 1951
61 Pinus Strobus, frø 1918

T

- 40 Hamamelis interm. 1944

U

- 14 Pinus cont. frø 1923
25 Larix lept.x dec. frø 1926
351 - Gml.x lept. 1937
352 - lept.x dec. --
353 - lept. 1937
354 - dec. 1937
355 Abies sutch. 1948
356 - Faxon. --
42 Prunus serr."Sirotæ"

V

- 25 Fraxin.pennsylv. 1944
36 Syringa vulg."Negro" 1923

ALFABETISK REGISTER

over planterne i Forstbotanisk Have

Parentesen efter et gruppebogstav angiver mellem hvilke nummererede træer, planten findes. Nogle løgplanter og stauder findes side 111.

Abies amabilis	H (21-25)	Abies sachalinensis	B 49
- "	K (68-70)	- "	B (58-66)
- "	U (10-11)	- "	K (68-70)
- balsamea	C (108-23)	- "	U (51-52)
- "	U (10-11)	- sibirica	U (10-11)
- " nana	D (103-05)	- "	U (59-60)
- cephalonica	C (242-43)	- spectabilis	U (18-19)
- "	U 21	- sutchuenensis	M (5-9)
- "	U 24	- "	U 355
- "	U (26-30)	- Veitchii	B (14-23)
- concolor	K (70-72)	- "	B (25-26)
- "	U 30	- "	C (2-6)
- "	U 38	- "	C (276-82)
- " Lowiana	H 31	- "	R (58-62)
- "	K 45	- "	U (48-51)
- " x grandis	C 130		
- " x -	R 81	Acer cappadocicum	L 29
- Faxoniana	B (14-23)	- carpinifolium	L 6
- "	B (35-37)	- circinatum	L 12
- "	B 46	- Ginnala	L (12-13)
- "	B (87-101)	- griseum	R 53
- "	M (eft.9)	- hyrcanum	L 13
- "	U 35,6	- japonicum	L 33
- firma	C (2-6)	- Lobelii	L 34
- grandis	K 70	- macrophyllum	L 17
- holophylla	B 10	- Maximowiczii	L 18
- "	M (4-5)	- "	T 25
- homolepis	B (82-84)	- monspessulanum	L 8
- "	D 41	- Negundo	L 10
- "	R 25	- Opalus	L 14
- lasiocarpa	I 18	- " tomentosum	L 3
- "	U (10-11)	- palmatum Hessei	L 11
- " arizonica	C (355-68)	- platanoides	L 26
- "	K (68-70)	- Pseudoplatanus	L 7
- "	U (15-17)	- rubrum	L 2
- Lowiana se A.concolor Low.		- "	L 39
- Mariesii	(B 49)	- saccharinum	L 22
- "	K (68-70)	- saccharum	L 23
- nobilis se A.procera		- "	O 22
- Nordmanniana	T (10-11)	- tataricum	L 31
- "	U (18-19)	- tetramerum	L (23-26)
- "	U (26-30)		
- numidica	C 345	Actea alba	U (8-9)
- Pinsapo	I 14	Actinidia Kolomikta	C (306-07)
- "	U (15-17)	Aesculus neglecta (?)	C 195
- "	U (v.35,6)	- parviflora	Q 5
- procera	C (163-75)	Albizzia Julibrissin	R (62-59)
- "	H 1		
- "	I 151	Alnus cordata	C (338-39)
- "	I 152	- "	C (345-46)
- "	K (45-47)	- "	C 391
- recurvata	M (4-5)	- "	U (26-27)

<i>Alnus glutinosa</i>	B 37	<i>Buxus semp. bullata</i>	C (152-63)
- <i>incana</i>	C 302	- - -	C (290-91)
- -	C 308	- - -	C (v. 321)
- <i>rubra</i>	I 621	- - <i>rosmarinif.</i>	C 321 ¹
- <i>subcord. x glut.</i>	D 58		
- - <i>x incan.</i>	H 42	<i>Callicarpa Bodinieri</i>	T (2-5)
- <i>viridis</i>	C (v. 321 ¹)	- <i>dichotoma</i>	B (53-58)
<i>Amelanchier spicata</i>	C 45	- -	T (2-5)
- -	I 84	- <i>japonica</i>	B (1-3)
<i>Amorpha fruticosa</i>	R (23-25)	<i>Calluna vulgaris</i>	D (108-10)
- -	R 69	<i>Caragana arborescens</i>	R (23-25)
- -	T (v. 25)	- <i>fruticosa</i>	C 62
- - <i>angustif.</i>	R (18-19)	- -	R 12
<i>Araucaria araucana</i>	U (3-6)	- -	R 20
<i>Aristolochia durior</i>	C (307-08)	<i>Carpinus Betulus</i>	C 66
<i>Aucuba japonica</i>	U (34-35)	- - <i>quercifol.</i>	C 91
- - <i>varieg.</i>	B (10-11)	- <i>orientalis</i>	C 40
- - -	B (58-66)	<i>Carya cordiformis</i>	C 175
		- <i>glabra</i>	D 82
<i>Berberis candidula</i>	D (106-08)	- - <i>x ovata</i>	D 87
- <i>diaphana</i>	U (12-13)	- <i>laciniosa</i>	D 83
- <i>Julianae</i>	U (12-13)	- - <i>x ?</i>	D 88
- <i>parvifolia</i>	U (3-6)	- <i>ovalis</i>	C 176
- <i>polyantha</i>	U (12-13)	- <i>tomentosa</i>	C 191
- <i>stenophylla</i>	C (111-11)	<i>Castanea crenata</i>	D (73-74)
- <i>Thunbergii m.</i>	U (13-14)	- <i>mollissima</i>	D (79-81)
- <i>verruculosa</i>	D 103	- -	D (88-90)
- <i>vulgaris</i>	I (67-76)	- <i>sativa</i>	C (141-52)
<i>Betula albo-sin. sept.</i>	I (62-63)	- -	C (276-82)
- <i>Ermani</i>	C 298	- -	C (v. 302)
- <i>lenta</i>	D (51-56)	- - <i>(dentata?)</i>	Q 7
- <i>lutea</i>	C (308-11)	- -	R (vest 61)
- -	C (319-21)	<i>Catalpa bignonioides</i>	F (11-12)
- -	D 64	- <i>ovata</i>	F 11
- <i>mandshurica</i>	C (300-02)	<i>Cedrela sinensis</i>	I (62-63)
- <i>Maximowicziana</i>	H 41	<i>Cedrus atlantica glauca</i>	T 1
- <i>nigra</i>	C (319-21)	- -	T (vest 40)
- <i>pendula (verr.)</i>	C (295-98)	- -	U (3-6)
- -	C 318	- <i>Deodara</i>	D (33-37)
- <i>pubescens</i>	C (276-82)	- -	M (4-5)
- -	C 306	- -	M (5-9)
- -	C 311	- -	U (10-11)
- -	C 334	- <i>libani</i>	D (40-41)
- <i>sp.</i>	C 295	<i>Celastrus orbiculata</i>	B (v. 23)
<i>Buddleia alternifol.</i>	A 7	- <i>scandens</i>	C (eft. 387)
- <i>Davidii "Svanel"</i>	I (88 ^a -90)	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	B 3
- - <i>"Tovelil"</i>	I --	- -	B 5
- - <i>"Veselil"</i>	I --	- - <i>fastig.</i>	B (82-84)
		- <i>Fortunei</i>	B --
<i>Buxus microph. japon.</i>	Stenhøj		
- <i>koreana</i>	-	<i>Cerasus sp</i>	U (26-30)
- <i>sempervirens</i>	C (290-91)	<i>Cercidiphyllum japonic.</i>	R (20-23)
- -	C 321 ⁵	<i>Cersis canadensis</i>	T (1-2)
- - <i>albo-marg.</i>	C (210-19)	- <i>chinensis</i>	R (13-12)
- - <i>arborescens</i>	C (243-50)	<i>Chaenomeles japonica</i>	I (67-76)
- - -	K 94	- <i>lagenaria atroc.</i>	I --
- - -	U 27	- - <i>cont.</i>	I --
- - <i>aureo-marg.</i>	C (210-19)		
- - <i>aureo-varieg.</i>	C --		

fortsættes

Chamaecyparis Lawson.	K	{39-36}	Cham.pisif.plumosa	B	{14-23}	
-	K	{45-47}	-	B	{82-84}	
-	L	{8-9}	-	C	{341-44}	
-	R	{v.23}	-	C	{375-82}	
Cham.Laws.Allumi	K	{17-25}	-	S.226 ¹	C {382-87}	
-	K	{73-76}	-	dværgf.	D {105-06}	
-	T	1011	-	-lign.	P 25	
-	K	{6-3}	-	argentea	B 35	
-	K	6	-	-	C {375-82}	
-	K	39	-	aurea	B 26	
-	K	50	-	-	C {375-82}	
-	K	{76-78}	-	-	I {15 ² -151}	
-	K	65	-	-	U {v.35}	
-	C	355	-	squarrosa	B {6-10}	
-	D	105	-	-	B 47	
-	K	{38-39}	-	-	I {62-63}	
-	K	{39-36}	-	-	I {15 ² -151}	
Cham.nootkatensis	C	138	Cham.thyoides	H	49	
-	C	{368-75}	-	-afkom	U {v.3}	
-	C	{382-87}	-	atrovirens	C {375-82}	
-	E	31	-	ericoides	C {364-65}	
-	H	20	Chionanthus virginicus	E	32	
-	H	25	-	K	{12-16}	
-	H	35	-	V	37	
-	H	36	Cladrastis lutea	R	59	
-	K	{63-65}	Clematis recta	E	{2-7}	
-	K	{72-73}	-	Viticella	B {23-24}	
-	R	58	Clerodendron trichotom.	A	6	
-	T	{10-25}	-	-	I {62-63}	
-	H	7	Clethra alnifolia	D	{51-56}	
-	H	21	-	U	{54-55}	
Cham.obtusa	B	{87-101}	Cornus Bretschneideri	C	9	
-	C	{387-91}	-	florida	C 15	
-	D	{102-03}	-	Kousa	C 16	
-	D	{106-08}	-	-	C 17	
-	U	{48-51}	-	mas	C 7	
-	U	51 ¹	-	-	flava	C 8
-	U	51 ²	-	Nuttallii	H {36-40}	
-	C	{368-75}	-	racemosa	C 6	
-	U	{før 38}	-	sanguinea	C 10	
-	U	{48-51}	-	-	C {11-15}	
-	P	2	-	sp.	C {11 ¹ -11}	
-	B	44	Coronilla Emerus	R	{20-23}	
-	U	{48-51}	Corylopsis glabrescens	D	{40-41}	
-	I	5	-	pauciflora	T 5	
-	D	{106-08}	-	spicata	D 50	
Cham.pisifera	B	{87-101}	-	-	T 10	
-	I	{151-28}	-	Veitchiana	D {33-37}	
-	K	{51-55}	Corylus Avellana	L	{23-26}	
-	K	60	-	-	contorta	D {83-87}
-	M	{5-9}	-	Columna	U {26-30}	
-	R	{v.23}	-	cornuta	D 79	
-	U	46	Cotinus Coggygia	P	19	
-	P	{12-17}	Cotoneaster adpressa	D	{102-03}	
-	B	{14-23}	-	Dielsiana	C {15-16}	
-	B	30	-	divaricata	B 101	
-	C	{368-75}	-	horizontalis	C {16-17}	
-	B	{87-101}	-	-	U {v.3}	
-	P	10				

<i>Cotoneaster integerr.</i>	B 103	<i>Elaeagnus multiflora</i>	C (306-07)
- <i>lucida</i>	B 102	<i>Enkianthus cernuus rub.</i>	G (Rhod.)
- <i>microphylla</i>	D (103-05)	- - -	I (88 ^a -90)
- <i>Simonsii</i>	C (66-91)	- <i>semperflor.</i>	I --
<i>Crataegomesp. grandifl.</i>	I 62	<i>Erica carnea</i>	U (eft.62)
<i>Crataegus elliptica</i>	D 81	<i>Euonymus alata</i>	U (3-6)
- <i>eremitagensis</i>	C (348-49)	- <i>atropurpurea</i>	U (v.6)
- -	L 271	- <i>europaea</i>	C 271
- <i>flabellata</i>	C (152-63)	- -	C (300-02)
- <i>intricata</i>	D 59	- -	D (32-33)
- <i>monogyna</i>	C 290	- -	U (7-8)
- <i>pentag. Oliv.</i>	I 85	- <i>Fortunei rad.</i>	R (nord 61)
- <i>pratensis</i>	D 60	- <i>latifolius</i>	I (67-76)
- <i>punctata</i>	I 67	<i>Exochorda racemosa</i>	T (40-1011)
- <i>splendens</i>	C (355-56)	- -	D (40-41)
- <i>submollis</i>	C (387-91)	- -	U (18-19)
- -	D 57		
- -	D 66	<i>Fagus grandifolia</i>	C 194
- -	D 78	- -	D (66-68)
<i>Cryptomeria japonica</i>	B 4	- <i>lucida</i>	D (63-64)
- -	I (7-10)	- <i>orientalis</i>	C 210
- -	I (151-13)	- <i>Sieboldii</i>	D (68-72)
- -	K 61	- -	D (79-81)
- -	M (5-9)	- <i>sylvatica</i> V.436	E (eft.33)
- -	T (nord 25)	- -	I (62-63)
- -	U 39	- -	T (syd 26)
- -	U (48-51)	- -	U (v.35)
- <i>japon. dværgf.</i>	U 52	- -	D (79-81)
- -	P (17-19)	- -	U (12-13)
- <i>monstrøs</i>	I (v.151)	- <i>pendula</i>	C 108
- <i>elegans</i>	B (82-84)	<i>Fontanesia Fortunei</i>	D 24
- -	P (17-19)	- -	V 192
<i>Cunninghamia lanceol.</i>	I 7	- <i>phillyreoid.</i>	D 22
- -	I (152-151)	<i>Forestiera neo-mexic.</i>	V (3-5)
- -	R 51	<i>Forsythia europaea</i>	V (3-5)
<i>Cupressus arizonica</i>	D 120	- <i>intermedia</i>	C 392
- -	I (65-67)	- -	V (1-3)
- -	I (67-76)	- -	V 39
- -	K (syd 13)	- -	U (54-55)
- -	K (61-63)	- <i>primulina</i>	U --
- <i>macrocarpa</i>	P (v.25)	- <i>spectabilis</i>	U --
<i>Cydonia oblonga</i>	I 75	- <i>vitellina</i>	U --
<i>Cytisus praecox</i>	D (101-02)	- <i>ovata</i>	V (3-5)
- <i>purpureus</i>	D (105-06)	- -	V (28-36)
- <i>supinus</i>	R (12-18)	- <i>sp. 4 n</i>	U (59-60)
- <i>versicolor</i>	R 78	- -	V (28-36)
		- <i>suspensa</i>	U (55-59)
		- -	V (28-36)
<i>Daphne retusa</i>	Stenhøj	- <i>viridiss. koreana</i>	U (54-55)
<i>Davidia involucrata</i>	U (54-55)	<i>Fothergilla major</i>	T (2-5)
<i>Decaisnea Fargesii</i>	B (58-66)	<i>Fraxinus americana</i>	V (3-5)
- -	E 1	- <i>Bungeana</i>	V 12
- -	E 7	- <i>caroliniana</i>	V 191
<i>Deutzia gracilis</i>	A (syd 6)	- <i>chinensis</i>	C (11-15)
- <i>longifolia</i>	A (nord 6)	- <i>excels. diversif.</i>	D 21
- <i>sp.</i>	I (75-81)	- - <i>pendula</i>	D (5-21)
<i>Diervilla Lonicera</i>	T (1-2)	- <i>longicuspis</i>	V 6
- <i>splendens</i>	D (75-78)	- <i>oregona</i>	V (28-36)
		- <i>Ornus</i>	V (5-6)
<i>Diospyros virginiana</i>	T (10-25)	- <i>pennsylvanica</i>	V 25
		- <i>quadrangulata</i>	V (3-5)

Gaultheria procumbens	U	(eft.62)	Juniperus chinensis	B	31
Genista radiata	R	(20-23)	-	B	82
- tinctoria	R	-	-	C	141
Ginkgo biloba	B	58	-	C	256
Gleditsia sinensis	R	(v.51)	-	C	335
-	R	77	-	D	108
- triacanth.	R	50	-	D	111
-	R	(50-53)	-	D	(115-17)
-	R	55	-	M	2
Gymnocladus dioicus	R	19	- chin.aurea	B	73
Hamamelis intermedia	C	(319-21)	- globosa	D	(119-20)
-	C	(368-75)	- japonica	C	(375-82)
-	M	(4-5)	-	D	(117-19)
- "Nina"	T	40	-	I	26
- japonica	T	2	-	P	(7-10)
-	U	48	-	Stenh.	29
- mollis	U	47	- aur.-var.	P	7
- virginiana	S	17	- dværgf.	D	(101-02)
-	S	21	- Pfitzeriana	D	113
Halesia carolina	Q	4	- pyramidalis	C	238
- monticola	C	(306-07)	- stricta	D	(117-19)
-	Q	1	- communis	C	(323-24)
-	Q	3	-	D	(101-02)
Helwingia japonica	A	(vest 8)	-	D	(108-10)
-	C	(7-9)	-	D	(113-15)
Hemiptelea Davidii	U	(13-14)	- candelabrif.	D	(115-17)
Hoheria glabrata	U	(54-55)	- depressa	D	--
Hydrangea	T	(v.25)	- pyramidalis	U	(203-21)
- arborescens gr.	V	(vest 6)	-	U	(24-25)
- macrophylla	T	(v.25)	- horizontalis	D	(119-20)
- radiata	V	(vest 6)	- rigida	L	101
Hypericum Androsaemum	U	(v.48)	- Sabina	C	272
- calycinum	D	(for 101)	-	C	(323-24)
-	D	(105-06)	-	D	(117-19)
- patulum Henryi	F	(for 1)	-	K	83
-	T	(25-26)	- tamariscif.	D	101
Ilex Aquifolium	C	(207-09)	-	D	(101-02)
-	K	(55-57)	-	D	(117-19)
-	N	1	-	K	922
-	U	203	-	Stenhøj	
- ferox	C	(256-61)	- scopulorum	D	(103-05)
-	N	-	- squamata Meyeri	C	(210-19)
- verticillata	N	2	-	D	(102-03)
-	D	108	-	U	(eft.62)
-	N	8	- virginiana	C	123
-	N	9	-	H	(45-47)
Indigofera Gerardiana	R	(20-23)	- var ?	D	(115-17)
- Potaninii	R	(13-12)	-	D	(113-15)
Juglans cinerea	C	190	- albo-spicata	D	(105-06)
-	K	57	- Burkii	D	(119-20)
- -hybrid	C	178	- crebra	B	84
- mandshurica	D	63	- elegantiss.	I	3
- regia	C	(306-07)	- fastigiata	C	222
-	I	(62-63)	- glauca	H	6
- Sieboldiana	A	14	-	K	(16-17)
-	B	(101-02)	- nana	B	(87-101)
- x ciner.	D	61	- pyramidalis	D	115
			-	U	(24-25)
			- pyramidiifor.	D	119
			-	K	(16-17)

Junip.virg.reptans	D (119-20)	Lespedeza bicolor	R (nord 61)
- - tripart.	D (105-06)	- Thunbergii	A 8
- - -	D (119-20)	Leucothoe Catesbaei	H (47-48)
- - -	K 38	Leycesteria formosa	I (67-76)
- - -	K (73-76)	Libocedrus decurrens	K 47
- - -	U (eft.62)	- -	K (50-51a)
- - -	Stenhøj	- -	K (68-70)
Kalmia sp.	U (eft.62)	- formosana	U (15-17)
Koeleuteria panic.	T (10-25)	Ligustrum acumin.macr.	V (28-36)
Kolkwitzia amabilis	C (210-19)	- acutissimum	V (36-37)
- -	D (24-30)	- densiflorum	V (19-21)
- -	T (1011-2)	- ibolium	V (26-28)
Laburnocytis.Adami	R 18	- Ibota	V --
Laburnum alpinum	R 15	- obtusifol.	V 3
- anagyroides	R (51-50)	- - var.	V 26
- Watereri	R (59-64)	- Vicaryi	V (13-19)
- -	R (nord 61)	- vulgare pyramid.	V (19-21)
Larix decidua	C 304	Lindera Benzoin	R 13
- -	U 35,4	- -	R (13-12)
- -	U 54,1	- -	R (20-23)
- - polonica	L (3-6)	Liriodendr.chinense	I (11-20)
- Gmelini	C (6-7)	- Tulipifera	I 76
- -	C (290-95)	- -	I 88
- -	H 47	Lonicera ?	L (7-8)
- -	U (v.48)	- coerulea	C (300-02)
- - (?)	C 112	- -	C (308-11)
- - japonica	C (før 2)	- gracilipes	D 39
- -	C 219	- Ledebourii	D 42
- -	C 220	- orientalis	D 40
- - olgensis	B (87-101)	- pileata	O (23-24)
- -	C (40-42)	- Purpusii	L (7-8)
- -	C 125	- syringantha gr.	I --
- -	C 126	- tatarica -form	C (304-06)
- -	C 340	- - krydsn.	C (302-04)
- -	C 341	- elegans	C --
- - Prin.Rupr.	B (26-29)	- rubriflora	C (300-02)
- - x lept.	U 351	Xylosteum	C (308-11)
- Griffithii	I (65-67)	- -	D 43
- -	M (4-5)	- -	C (318-17)
- laricina	K (70-72)	Lupinus arboreus	I (11-20)
- -	K (73-76)	Lycium chinense	D (eft.91)
- -	Q 8	- halimifolium	D (5-21)
- - -krydsn.	K 73	- -	D (eft.91)
- leptolepis	B 23	Maclura pomifera	D (51-56)
- -	C 261	Magnolia acuminata	F 1
- -	U 35,3	- -	F 4
- -	U 53	- -	F 13
- - x dec.?	C 111	- amabilis	F 12
- - x dec.	U 25	- denudata	F 16
- - x -	U 35,2	- Kobus	T (10-25)
- Potaninii	C (37-40)	- longifolia	F 9
- sibirica	I (7-10)	- -	I (65-67)
- -	D 45	- obovata	H 44
- -	U 542	- Sieboldii	B (1-3)
- -	U (59-50)	- -	B (14-23)
Ledum groenlandicum	U (eft.62)	- -	F 6
- - compacta	D (40-41)	- -	F (11-12)
Leguminosae sp.	U (26-30)		

fortsættes

Magnolia Soulangeana	F	8	Picea Abies Gregoryana	K	86
- Soul. "Lennei"	F	10	- nana	C	375
- speciosa	F	14	-	D	(101-02)
- stellata	A	(7-9)	-	D	(102-03)
Malus baccata	C	(15-16)	- procumbens	T	1012
- floribunda	C	(17-40)	- pygmaea	C	137
- (?)	C	(256-61)	-	K	91
-	I	(75-81)	- pyramidata	K	80
- hupehensis	C	(256-61)	- Remontii	C	139
- ioensis	I	(75-81)	- virgata	K	88
- pumila x bacc.	C	(15-16)	-	R	70
- purpur.Eleyi	C	(11-15)	-	U	(19-20)
- robusta	I	89	- asperata	M	3
- Sargentii	C	(321-23)	-	M	4
-	U	(10-11)	-	M	(4-5)
- sikkimensis	C	(261-64)	-	T	(vest 40)
-	C	(319-21)	- bicolor	I	20
-	I	(nord 62)	- Breweriana	K	16
- sp.	C	(261-64)	-	K	(76-78)
- spectabilis	I	87	- Engelmanni	K	(28-38)
- sylvestris	L	9	-	U	(10-11)
-	L	27	-	U	11
- x pumila	I	65	- (evt.krydsn.)	C	387
- toringoides	C	(298-300)	- glauca	C	(261-64)
Menispermum dauric.	C	(307-08)	-	K	51
Metasequoia glyp.	B	1	- x P.glauca	C	243
-	B	11	- glauca	C	(230-37)
-	B	(14-23)	-	K	(28-38)
-	H	(45-47)	-	K	(70-72)
Myrica Gale	D	49	- coerulea	C	362
-	U	(eft.62)	- conica	D	106
Neillia sinensis	C	(66-91)	- Porsildii	K	(28-38)
Nothofagus Dombeyi	D	(62-63)	- Glehnii	C	344
- obliqua	D	(78-79)	-	K	(68-70)
Nyssa sylvatica	T	(vest1013)	- jezoensis	B	6
Orixa japonica	D	91	-	C	2
Paeonia lutea x Del.	A	(7-8)	- hondoensis	B	66
- suffruticosa	I	(65-67)	-	C	339
- "Elisabeth"	N		- x glauca	C	242
- "Onyx"	N		- x -	I	10
- "Stuart L."	A	9	- mariana	U	10
Parrotia persica	S	23	- obovata	U	(59-60)
-	T	(10-25)	-	V	43
Paulownia tomentosa	I	(62-63)	- Omorika	B	(101-02)
Pernettya mucronata	G	(Rhod.)	-	C	111-11)
Philadelphus calif.	A	(nord 6)	-	C	(16-17)
-	D	(24-30)	-	C	354
Photinia villosa	K	(6-8)	-	C	(368-75)
Physocarpus opulif.	E	19	-	D	(113-15)
Picea Abies	U	55	-	U	18
-	U	61	-	U	19
- var.	D	56	-	U	(26-30)
- (kugle)	I	1	- orientalis	D	51
-	Stenh.	10	-	K	781
- compacta	C	382	-	U	(26-30)
- fennica	K	(90-91)	-	U	59
			-	U	(59-60)
			-	U	60
			-	V	44
			-		fortsættes

Picea polita	I	21
-	U	(15-17)
-	C	(354-55)
-	H	51
-	H	30
-	U	9
-	U	41 ¹
-	I	8
-	C	(163-175)
-	H	48
-	K	(27-28)
-	K	51 ¹
-	C	152
-	C	241
-	K	28
-	K	(68-70)
-	C	(228-30)
-	I	6
-	M	(5-9)
Picrasma quassioides	O	34
Pieris japonica	H	(45-47)
-	O	1
-	O	2

Pinus aristata	U	(v.35)
-	U	12
-	K	(70-72)
-	I	11
-	I	(18-11)
-	C	207
-	C	(243-50)
-	D	110
-	U	3
-	U	(3-6)
-	U	34
-	C	346
-	I	17
-	U	(15-17)
-	C	(152-63)
-	H	18
-	K	36
-	I	(11-20)
-	K	(68-70)
-	U	(3-6)
-	U	7
-	U	14
-	U	(3-6)
-	D	(33-37)
-	D	(37-38)
-	M	(4-5)
-	M	(5-9)
-	C	338
-	K	(syd 22)
-	K	27
-	K	(73-76)
-	H	40
-	D	37
-	M	5
-	Q	9
-	U	6

Pinus monticola	K	(70-72)
-	C	(238-41)
-	U	(18-19)
-	U	(30-34)
-	U	(39-41)
-	D	(108-10)
-	U	(34-35)
-	C	228
-	C	230
-	C	264
-	C	276
-	C	324
-	C	337
-	U	15
-	K	90
-	K	93
-	U	201
-	U	(34-35)
-	C	(365-68)
-	C	368
-	R	56
-	C	327
-	C	347
-	H	19
-	H	44 ¹
-	U	(v.11)
-	D	(33-37)
-	H	45
-	K	(6-8)
-	K	8
-	K	17
-	K	(68-70)
-	U	8
-	C	(108-23)
-	K	(16-17)
-	K	(36-45)
-	K	76
-	U	26
-	K	25
-	K	66
-	K	(70-72)
-	L	(31-39)
-	R	57
-	R	61
-	C	333
-	C	352
-	K	921
-	U	173
-	U	202
-	U	(15-17)
-	U	174
-	C	11
-	I	(v.151)
-	K	(70-72)
-	U	(15-17)

Platanus acerifolia	L	41
Poncirus trifoliata	D	(40-41)
-	Stenhøj	

Populus canadensis maril.	C	349	Ptelea trifoliata	D	461
- - regener.	C	319	Pterocarya fraxinif.	C	193
- canescens	C	282	Pterostyrax hispida	L	1
- -	C	(295-98)	- -	O	(30-34)
- koreana	C	(308-11)	Pyracantha coccinea	N	
- lasiocarpa	C	(v.307)	Pyrus communis	I	81
- Simonii	D	1	- elaeagrifolia	I	90
- tremula	C	326	- salicifolia	I	49
- tremuloides	C	288			
- - vancouver.	C	323	Quercus Bebbiana	D	73
- - x tremula	C	(290-95)	- bicolor	E	20
- vernirub. "Henry"	C	307	- borealis maxima	C	(152-63)
Potentilla fruticosa	D	(102-03)	- -	D	62
Prunus avium	L	(3-6)	- -	D	74
- cerasifera	O	(11-19)	- coccinea	D	68
- - atropurp.	O	--	- Frainetto	E	8
- Cerasus salicif.	O	(v.34)	- imbricaria	C	163
- fruticosa	O	(24-30)	- -	D	40 ¹
- glandulosa	O	(23-24)	- -	E	33
- insititia	O	21	- Jackiana	D	(81-82)
- - syriaca	C	291	- libani	E	(1-2)
- japonica	O	24	- macranthera	E	25
- lanata	O	37	- mongolica	D	(78-79)
- Laurocerasus	U	(26-30)	- palustris	C	(108-23)
- - caucasica	O	(23-24)	- -	D	72
- - Zabeliana	O	--	- petraea	C	(243-50)
- Maackii	O	(11-19)	- -	D	75
- Mahaleb	O	(syd 29)	- Robur	D	30
- maritima	O	(4-7)	- -	D	32
- Munsoniana	U	(10-11)	- - var.	D	(eft.90)
- Padus	O	11	- Turnerii pseudot.	C	95
- - var.	O	(29-37)	- Turnerii pseudot.	D	(62-63)
- - commutata	T	(1-2)			
- pennsylvanica	O	4	Rhamnus caroliniana	C	209
- serotina	O	7	- cathartica	C	(209-10)
- -	O	10	- -	S	2 - 11
- serrulata	C	317	- Frangula	S	15
- -	O	30	- imeretina	S	12 - 14
- - Lannesiana	U	42	- Purshiana	S	1
- Sieboldii	O	29	- sp.	U	(26-30)
- Ssiori	C	329-331			
- subhirt. autumn.	B	(44-45)	Rhododendron ambiguum	H ^x)	
- -	O	(21-22)	- -	H	
- - pendula	M	1	- arbutifolium	G	
- tomentosa	O	23	- brachycarpum	H	
- virginiana	O	19	- -	U	(eft.62)
- -	O	(21-22)	- campanulatum	H	
Pseudolarix amabilis	B	79	- campylocarpum	I	
- -	I	9	- catawbiense	U	(eft.62)
Pseudosasa japonica	B	(23-24)	- - "Boursault"	B	
- -	F	(10-11)	- - "Grandiflorum"	F	
Pseudotsuga taxifolia	K	(nord 36)	- - " - "	H	
- taxif.	U	(3-6)	- - " - album"	F	
- -	U	(syd 35)	- - hybr. uden navn	F, B, H og I	
- - caesia	K	72	- - m. sortsnavn	se R. hybr.	
- - glauca	K	63	- concinnum	G og H	
- -	U	(v.11)	- -	U	(eft.62)
- - pendula	K	(51a-51)			
- -	K	59			

x) Gruppebogstav alene henv. til den spec. R.-fortegnelse s.40-45

Rhododendron decorum H ^x)		Rhododendr.Przewalskii U (61-62)	
- discolor G, H og I		- Schlippenbachii F, G og H	
- ferrug. x hirsut. se halense		- Smirnowii G og H	
- Fortunei G, H og I		- sp. H	
- gandav.cocc.spec. B		- sutchuenense G	x)
- halense G		- Thomsonii x "Polar Star" I	
- hirsutum G		- Wardii H	
- hybr. uden navn F og H		- Vaseyi G og H	
- - - D (51-56)		Ribes alpinum C (108-23)	
- - - M (2-5)		- - C (v.306)	
- - - O (4-7)		- - C (v.308)	
- - - T (nord 40)		- - L (3-6)	
- - - U (26-27)		Robinia ambigua R 64	
- - - U (v.55)		- Ashei R (v.51)	
- med sortsnavn:		Rosa Moyesii C (306-07)	
- "Prof.Bettex" F ^x)		- omeiensis T (nord 25)	
- - - H		- sp. E	
- "Carolester" H		- - L (3-6)	
- catawb. se også Rh.catawb.		- - R (v.62)	
- "Cunningh.White" F		Rubus amabilis I (v.88a)	
- - - H		- Henryi I --	
- "Dr.Dresselhuys" G		- lasiostylus B (v.33)	
- "F.D.Godman" I (47-52)		- - I (21-17)	
- "Goldworth Crims" F		- phoenicolasius C (306-07)	
- - Yellow" F		- - L (8-9)	
- "Van der Hoop" F		- spectabilis I 88a	
- - - I (47-52)		Ruscus Hypoglossum Stenhøj	
- "Kettledrum" F		Salix alba A 1	
- "D.A.Koster" H		Sambucus nigra lacin. C (300-02)	
- "Lees d.Purple" F		- nigra x racemosa C --	
- "Morelianum" F		- - x - C (eft.395)	
- "Parsons Glori." F	x)	Sarcococca Hooker.hum. K (90-91)	
- "Louis Pasteur" F		Sasa Veitchii I (62-63)	
- "Pink Pearl" H		Sciadopitys verticill. D (33-37)	
- - - G		- - I 4	
- "Roseum Elegans" F		Sequoia sempervirens K (25-22)	
- "Dr.Rutgers" G		- - K (60-61)	
- "Fr.Waterer" G og H		Sequoiadendr.giganteum H (45-47)	
- "Kate Waterer" I (47-52)		- - K 68	
- "Van W.Poelmann" H		- - U (59-60)	
- "Vesuvius" G		Sinarundinaria Murielae D (64-66)	
- impeditum U (eft.62)		Skimmia japonica D (40-41)	
- Kosterianum D (40-41)		- - Stenhøj	
- - R (15-13)		Sophora japonica R 23	
- - U (eft.62)		Sorbaria arborea C (47-66)	
- luteum D (33-37)		Sorbus alnifolia C 223	
- - K (6-8)		- - C 332	
- minus G		- americana D 33	
- molle-hybr. se R.Kosterian.		- aucuparia D 432	
- Morelianum F		- domestica I 52	
- mucronatum album U (eft.62)		- intermedia I 63	
- mucronulatum D 40 ²		- tormalis I 47	
- obtusum G		Spirea Billiardii C (256-61)	
- occident."I.Koster" H		- Henryi C (238-41)	
- pachytrichum H		- - magnifica C (256-61)	
- ponticum H		- nipponica C --	
- - roseum F og B		- trichocarpa C --	
x) Gruppebogstav alene henv.til		- Vanhoutii C --	
den spec. R.-fortegnelse s.40-45			

<i>Spirea Veitchii</i>	C (66-91)	<i>Thuja occidentalis</i>	C (228-30)
<i>Staphylea colchica</i>	D 303	- occ.	D (110-11)
- trifoliata	D (53-37)	- -	K (22-38)
<i>Stranvaesia Davidiana</i>	C (130-37)	- - var.	I (151-28)
-	I (65-67)	- - -	I 28
<i>Styrax japonica</i>	O (23-24)	- - aureo spicata	K (syd 22)
<i>Symphoricarpos occ. Hey.</i>	D (74-75)	- - Bodmeri	C 224
- orbiculatis	C (47-66)	- - -	C (375-82)
- rivularis	C (308-11)	- - -	K (47-50)
<i>Syringa amurensis</i>	D 5	- - Ellwangeriana	C (382-87)
-	D (24-30)	- - fastigiata	B 87
-	V 5	- - -	C (365-68)
-	V (19-21)	- - -	C (382-87)
- chinensis rubra	V 11	- - -	D 117
- emodi	V (19-21)	- - -	H 4
- Josikaea	V 28	- - - -afkom	H (6-15)
- pekinensis	V (28-36)	- - filicoides	K (25-22)
- persica	V 1	- - filiformis	Stenhøj
- reflexa	V (11-12)	- - globosa	C 365
- villosa	V 13	- - -	H 15
- vulgaris	V 21	- - lutea	C 221
-	V 36	- - -	C 353
- wolfflexa	V (11-12)	- - nana	Stenhøj
- yunnanensis	V (13-19)	- - nana -form	D (103-06)
<i>Taxodium ascendens</i>	U 62	- - pulcherrima	C (238-41)
- distichum	C 356	- - -	C 364
-	U (61-62)	- - -	C (368-75)
-	V 45	- - pumila	H (2-7)
<i>Taxus baccata</i>	C 286	- - Rosenthalii	Stenh.39
-	C 287	- - x Standishii	Stenhøj
-	C 300	- - orientalis	C 252
-	C 320	- - conica	U (26-30)
-	L (8-9)	- - -	K 9
-	T (10-25)	- - plicata	Stenhøj
- adpressa	K 12	- - -	C (108-23)
- aurea	K 84	- - -	C 237
- Dovastonii	B 33	- - -	C 250
-	C 395	- - -	C 273
-	H 2	- - -	C 348
-	M 9	- - -	I (3-5)
- aurea	C 351	- - -	R (v.23)
- erecta	Stenh.37	- - -	U (26-30)
-	Stenh.3	- - gracillima	C 254
- fastig.aurea	A (vest 5)	- - Standishii	B 25
- lutea	B 50	- - -	B 29
-	C (321-23)	- - -	I 13
- Nedp.Castle	C 393	<i>Thujopsis dolabrata</i>	B 14
- pyram.aurea	K 841	- dolabrata	B (25-26)
- stricta	A (nord 6)	- - nana	I 27
-	C 140	- - -	B (14-23)
-	T (vest 25)	- - -	D 102
-	U (14-15)	- - -	P (v.25)
- cuspidata	B (24-25)	<i>Tilia europaea</i>	H 50
-	B 45	- platyphyllos	C 206
<i>Thuja koraiensis</i>	I (7-10)	<i>Torreya californica</i>	B 75
-	T (10-25)	- nucifera	I (8-7)
		-	P 12

<i>Tsuga canadensis</i>	D (43-46)	<i>Viburnum dilatatum</i>	T (10-25)
-	H 51	- <i>fragrans</i>	C (298-300)
-	I 16	-	M (eft.9)
-	H 33	- <i>Lantana</i>	C (308-11)
- <i>albo spica</i>	C 47	- <i>Lentago</i>	C (v.302)
- <i>microphylla</i>	T 101 ³	-	T 26
- <i>pendula</i>	K (68-70)	- <i>Opulus roseum</i>	A 4
- <i>caroliniana</i>	B 24	- <i>tomentosum</i>	A 5
- <i>diversifolia</i>	D 302	-	C (326-27)
-	L 27 ²	-	C (368-75)
-	P 17	-	D (62-63)
-	T (25-26)	-	L (31-39)
- <i>heterophylla</i>	C 42	-	D (68-72)
-	H (15-18)	- <i>sterile</i>	C (300-02)
-	K 22	- <i>trilobum</i>	D 38
-	K (68-70)	<i>Vinca minor</i>	Q
-	K 78	<i>Viscum album</i>	C (288)
-	T (25-26)	<i>Weigela florida</i>	T (1-2)
-	U (53-54)	- <i>hybr. "Eva Rathke"</i>	T -
- <i>Jeffreyi</i>	K (73-76)	- <i>sp.</i>	T -
- <i>Mertensiana</i>	B 53	<i>Wisteria floribunda</i>	R (nord 61)
-	H 5	<i>Xanthorrhiza simplic.</i>	E 2
<i>Ulmus carpinif.sarn.</i>	U 13	<i>Zelkova serrata</i>	R 31
<i>Viburnum Carlesii</i>	B (46-47)		
-	C (210-19)		
-	T (syd 26)		

I Forstbotanisk Have findes pr.febr.1955

ialt ca. 720 arter og varieteter.

Hertil kommer sorter og krydsninger.

Nogle løgplanter og stauder

<i>Adiantum pedatum</i>	T (vest 101 ³)	<i>Poa Chaixii</i>	K (90-91)
<i>Blechnum</i> (Kambregn.)	D (46-49)	<i>Rodgersia aesculifolia</i>	I (75-81)
<i>Cyclamen</i>	C (307-08)	- <i>pinnata</i>	I -
<i>Helleborus foetidus</i>	I (65-67)	- - <i>var.</i>	I -
<i>Hylemecon vern.japon.</i>	I (75-81)	- <i>sambucifolia</i>	I -
<i>Jeffersonia dubia</i>	I -	- <i>tabularis</i>	I -
<i>Kirengeshoma palmata</i>	I -	<i>Scilla nutans</i>	I (88a-90)
<i>Lupinus</i> (blå)	I (88a-90)	<i>Smilacina racemosa</i>	I -
<i>Meconopsis betonicif.</i>	U (59-60)	<i>Verbascum</i> (Kongelys)	I -
<i>Muscari botryoides</i>	I (88a-90)		


FORSTBOTANISK


HAVE

CHARLOTTENLUND

OPMÅLT OG KONSTRUERET
1924 - 25
REVIDERET OG TEGET
1964 - 65

 LØVTRÆ
 FYR
 LÆRKE
 TÅX
 TJØRN og al.
 ANALÆTRÆ
 BUSK





1:800